

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2 декабря 2015 года N 45

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ  
УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ, ПРИ  
ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА  
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В соответствии со статьей 157 [Жилищного кодекса Российской Федерации](#), [постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"](#), пунктом 3.5.7 [Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области](#), утвержденного [постановлением Правительства Сахалинской области от 29.10.2014 N 524](#), приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки после 1999 года г. Александровск-Сахалинский муниципального образования городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области, при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки после 1999 года г. Анива, с. Таранай, с. Огоньки, с. Троицкое, с. Ново-Троицкое муниципального образования "Анивский городской округ", при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки после 1999 года с. Взморье, с. Сокол, с. Стародубское, с. Углезаводск муниципального образования городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки после 1999 года г. Корсаков муниципального образования "Корсаковский городской округ" Сахалинской области, при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки после 1999 года с. Восточное, г. Макаров, с. Новое, с. Поречье, муниципального образования "Макаровский городской округ" Сахалинской области, при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 5 к настоящему приказу.

6. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в

многоквартирных домах или жилых домах постройки после 1999 года г. Невельск муниципального образования "Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 6 к настоящему приказу.

7. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки после 1999 года г. Поронайск муниципального образования городской округ "Поронайский", при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 7 к настоящему приказу.

8. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки до и после 1999 года г. Смирных муниципального образования городской округ "Смирныховский", при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 8 к настоящему приказу.

9. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки после 1999 года г. Углегорск муниципального образования Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области, при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 9 к настоящему приказу.

10. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки до и после 1999 года г. Южно-Сахалинск муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 10 к настоящему приказу.

11. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах постройки до 1999 года с. Горячие Ключи, с. Горное муниципального образования "Курильский городской округ", при отсутствии приборов учета согласно Приложению N 11 к настоящему приказу.

12. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости" и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области <http://gkh.admsakhalin.ru>.

13. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

14. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах, указанные в пунктах 1 - 11 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

# **Приложение N 1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВСК- САХАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ...**

Министр  
Г.В.Митрик

Приложение N 1  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

**НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА  
АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН"  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 8,0 месяцев
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
1.	трехэтажные	0,01801

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В**

# **МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА АНИВА, СЕЛА ТАРАНАЙ, СЕЛА ОГОНЬКИ, СЕЛА ТРОИЦКОЕ И НОВО-ТРОИЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ...**

Приложение N 2  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

**НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА АНИВА, СЕЛА ТАРАНАЙ, СЕЛА ОГОНЬКИ, СЕЛА ТРОИЦКОЕ И НОВО-ТРОИЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АНИВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
г. Анива, с. Таранай (отопительный период 8,09 месяца)		
1.	трехэтажные	0,01505
с. Троицкое, с. Ново-Троицкое (отопительный период 8,09 месяца)		
2.	трехэтажные	0,01682
с. Огоньки (отопительный период 8,12 месяца)		
3.	трехэтажные	0,01646

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ СЕЛА ВЗМОРЬЕ, СЕЛА СОКОЛ, СЕЛА СТАРОДУБСКОЕ, СЕЛА УГЛЕЗАВОДСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...**



Приложение N 3  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ СЕЛА ВЗМОРЬЕ, СЕЛА  
СОКОЛ, СЕЛА СТАРОДУБСКОЕ, СЕЛА УГЛЕЗАВОДСК МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ДОЛИНСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ  
УЧЕТА

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
с. Взморье (отопительный период 8,0 месяцев)		
1.	трехэтажные	0,01733
с. Сокол (отопительный период 7,914 месяца)		
2.	трехэтажные	0,01674
с. Стародубское (отопительный период 7,921 месяца)		
3.	трехэтажные	0,01538
с. Углезаводск (отопительный период 7,908 месяца)		
4.	двухэтажные	0,01808

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 4. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА КОРСАКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОРСАКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ...**

Приложение N 4  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА КОРСАКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОРСАКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 8,224 месяца
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
1.	трехэтажные	0,01494
2.	четырёхэтажные	0,01319
3.	пятиэтажные	0,01305

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 5. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ СЕЛА ВОСТОЧНОЕ, ГОРОДА МАКАРОВ, СЕЛА ПОРЕЧЬЕ, СЕЛА НОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАКАРОВСКИЙ ...**

Приложение N 5  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

**НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ СЕЛА ВОСТОЧНОЕ,  
ГОРОДА МАКАРОВ, СЕЛА ПОРЕЧЬЕ, СЕЛА НОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
с. Восточное (отопительный период 8,145 месяца)		
1.	двухэтажные	0,01668
г. Макаров (отопительный период 7,954 месяца)		
2.	трехэтажные	0,01694
с. Новое (отопительный период 8,04 месяца)		
3.	двухэтажные	0,01679
с. Поречье (отопительный период 7,954 месяца)		
4.	двухэтажные	0,01684

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 6. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА НЕВЕЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ...**



Приложение N 6  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА НЕВЕЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 7,237 месяца
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
1.	пятиэтажные	0,01235

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 7. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА ПОРОНАЙСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ПОРОНАЙСКИЙ", ПРИ ОТСУТСТВИИ ...**

Приложение N 7  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА ПОРОНАЙСК  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
"ПОРОНАЙСКИЙ", ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 8,151 месяца
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
1.	трехэтажные	0,01787

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 8. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА СМИРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ", ПРИ ...**

Приложение N 8  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО  
ТИПА СМИРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
"СМИРНЫХОВСКИЙ", ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/ кв. м в месяц, на отопительный период 8,11 месяцев
В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно		
1.	четырёхэтажные	0,03719
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
2.	трехэтажные	0,02154

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 9. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА УГЛЕГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УГЛЕГОРСКОГО ...**

Приложение N 9  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА УГЛЕГОРСК  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 7,98 месяца
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
1.	двухэтажные	0,01740
2.	трехэтажные	0,01615

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 10. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ЮЖНО- САХАЛИНСК", ПРИ ...**



Приложение N 10  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА ЮЖНО-  
САХАЛИНСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК", ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 8,197 месяца
В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно		
1.	восьмиэтажные	0,02560
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
2.	шестиэтажные	0,01297
3.	семиэтажные	0,01309
4.	десятиэтажные	0,01161
5.	одиннадцатипятиэтажные	0,01155
6.	двенадцатипятиэтажные и более	0,01113

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

## **Приложение N 11. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ СЕЛА ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ, СЕЛА ГОРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", ПРИ ...**

Приложение N 11  
к приказу  
министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Сахалинской области  
от 02.12.2015 N 45

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ СЕЛА ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ, СЕЛА ГОРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

N п/п	Этажность здания	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/ кв. м в месяц, на отопительный период 7,99 месяца
В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно		
с. Горячие Ключи		
1.	трехэтажные	0,03020
с. Горное		
2.	трехэтажные	0,03027

## Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома, количество этажей.

3. В целях определения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 12 месяцев используется формула:  $N_{12} = N_{от} \times пот / 12$ , где  $N_{12}$  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в расчете на 12 месяцев,  $N_{от}$  - норматив потребления коммунальной услуги в расчете на период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении,  $пот$  - период равный продолжительности отопительного периода, указанный в настоящем Приложении.

4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях произведено с применением расчетного метода по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.